

NEW!



Mosquiteras con hoja tipo librillo

Libra es una mosquitera de hojas batientes que se pliegan como un librillo en la apertura, de forma que cuando las hojas están abiertas ocupan el mínimo espacio posible; se admiten hasta 9 hojas, para un cerramiento máximo de 6,30 metros, con varias combinaciones de apertura, tanto centrales como laterales.

Se suministra a medida con malla de aluminio bruñido de serie (plateada opcional), también puede ser de fibra de vidrio o acero inoxidable.

Su robusta estructura garantiza flexibilidad de empleo y poder montar materiales como la tela Cristal, baquelita, policarbonato o chapa de aluminio, pudiendo realizarse verdaderos cerramientos.

Además de una mosquitera excelente, Libra es la solución ideal para proteger espacios abiertos.




PHIFER
BETTERVUE ELITE

Colores disponibles para los perfiles

RAL



RAFFAELLO




MADERA



Mosquiteras con hoja tipo librillo > Libra



Sección vertical



Elementos



Características

- Anchura máxima recomendada de la hoja: 800 mm
- Pueden combinarse hasta 9 hojas de 700 mm
- Configuraciones posibles con apertura central
- Pomos de apertura presentes en hojas alternas
- Bisagras de aluminio extrusionado
- Carros de acero con cojinetes de nylon, aseguran un deslizamiento fluido
- Guía inferior plateada

Elementos de serie

- Cerrojos intermedios
- Malla de aluminio bruñado
- Marco en "Z"
- Altura del centro del travesaño 900 mm del suelo
- Elemento de regulación

Elementos suministrados bajo pedido

- Perfil compensador
- Malla de aluminio plateado
- Malla de fibra de vidrio
- Malla de acero inoxidable
- Estor Cristal
- Baquelita
- Policarbonato
- Chapa de aluminio
- Marco en "L"
- Altura del travesaño a elegir


Perfil compensador
ZAP02F + ZAT01X

Tabla de medidas

Comunique las medidas indicando de cuál tipo se trata y las dimensiones de la carcasa:

- medidas para LUZ, la mosquitera - respecto a las medidas del hueco - se suministrará con 2 mm menos.
 - medidas para ACABADA, la mosquitera se suministrará con las medidas facilitadas para el pedido.
- Si no se aportan otras medidas, se aplicarán las medidas para luz y el centro del travesaño se colocará a 900 mm del suelo.

MEDIDAS RECOMENDADAS (en mm)

POR HOJA			
A/mín	380	A/máx	800
H/mín	-	H/máx	-

Mosquiteras con hoja tipo librillo > Libra

Configuración de las hojas y variantes

- A** Exclusivamente hojas de librillo
- B** Hojas de librillo + hoja batiente
- C** Hojas de librillo doble

1 Apertura hacia la izquierda de la hoja

2 Apertura hacia la derecha de la hoja

Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada.
 Para instrucciones adicionales sobre cómo escoger la configuración, consulte el formulario de pedido de final del catálogo.

DIMENSIONES PLEGADA
 Añadir 40 mm por hoja.

EJEMPLO


A 5 IZQ

A 5 DER

Versión girada

EXT	INT	A 3 IZQ			
EXT	INT	B 3 IZQ - 1 DER		B 3 IZQ - 1 DER	
		1		2	
EXT	INT	A 5 IZQ			
EXT	INT	B 5 IZQ - 1 DER		B 5 IZQ - 1 DER	
		1		2	
EXT	INT	C 3 IZQ - 3 DER		C 3 IZQ - 3 DER	
		1		2	
EXT	INT	A 7 IZQ			
EXT	INT	B 7 IZQ - 1 DER		B 7 IZQ - 1 DER	
		1		2	
EXT	INT	C 3 IZQ - 5 DER		C 3 IZQ - 5 DER	
		1		2	
EXT	INT	C 5 IZQ - 3 DER		C 5 IZQ - 3 DER	
		1		2	
EXT	INT	A 9 IZQ			

Dibujo de despiece 1 - Libra



Libra

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ZAG02X Guía superior Libra | 12. ZCA11X Bisagra alargada |
| 2. ZAA01X Portamalla | 13. ZAT01X Marco |
| 3. ZAT01X Marco | 14. ZAP02X Tope |
| 4. ZAA11X Sujetamalla | 15. ZCG02X Varilla para cerrojo |
| 5. ZAA22X Travesaño B | 16. ZCA16X Cerrojo |
| 6. ZAA21X Travesaño A | 17. ZPF22X Enganche pestillo para Libra |
| 7. ZRA01X Malla de aluminio blanco | 18. ZCA21X Tirador |
| 8. ZNS010 Cepillo 5x5 | 19. ZNS030 Cepillo 5x13 |
| 9. ZNP11X Perfil magnético D6 | 20. ZCC01X Carro superior Libra |
| 10. ZCA17X Bisagra | 21. ZCC02X Carro inferior Libra |
| 11. ZAG01X Guía baja para Libra | |